

SHAKESPEARE UKW - ANTENNEN



SEGELYACHT-ANTENNEN (UKW SEE-/BINNENFUNK)

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: 156 - 162 MHz

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
YWX	1010-14000 mit flexiblem Niro-Stab, 96 cm Länge, mit 20 m RG58-Kabel, PL-Stecker und Masthalterung, schwarz	EUR 71,43	EUR 85,00
YHK	1010-13000 mit Windex, 95 cm Länge, mit 20 m RG58-Kabel, PL-Stecker, Windex-Aufsatz-Kit, Masthalterung YBF	EUR 96,64	EUR 115,00
YHI	1010-13102 Windex-Aufsatz-Kit für YHK, mit Befestigungsschrauben, schwarz	EUR 29,41	EUR 35,00
HA156C	1010-15000 Heliflex-Wendel-Seefunkantenne, 15 cm Länge, mit 20 m RG58-Kabel, PL-Stecker und Winkelhalterung für Mastmontage	EUR 71,43	EUR 85,00
SL156	1010-16000 UKW-Notantenne, 40 cm Länge, Antenne im Aluminiumgehäuse mit Winkelhalterung, 6 m RG174-Kabel und PL-Stecker	EUR 92,44	EUR 110,00

MOTORYACHT-ANTENNEN (UKW SEE-/BINNENFUNK)

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- Impedanz: 50 Ohm
- Frequenzbereich: 156 - 164 MHz

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
RV120-P	1011-01500 GFK, weiß, 150 cm Länge, Gewicht: 440 g, Verstärkung: 3 dBi, mit 6 m RG58-Kabel, PL-Stecker und Kunststoffschraubgewinde 1" x14 TPI	EUR 58,82	EUR 70,00
RV120	1011-03500 wie RV120-P, jedoch Niro-Schraubgewinde	EUR 75,63	EUR 90,00
RV240	1011-03600 wie RV120, jedoch 240 cm Länge, Gewicht: 550 g	EUR 75,63	EUR 90,00
YRR	1011-06000 45 cm Länge, Niro-Stab und Verlängerungsspule, schwarz, mit 6 m RG58-Kabel, PL-Stecker und Winkelhalterung	EUR 71,43	EUR 85,00

BREITBAND-AKTIV-ANTENNEN

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
AA20	1012-06100 leichtgewichtige Breitband-Aktiv-Empfangsantenne, flexibler Niro-Stab, 93 cm Länge, Gewicht: 300 g, Impedanz: 50 Ohm, Frequenzbereich: 50 kHz - 30 MHz (88 - 108 MHz mit AAX5), mit 20 m RG58-Kabel und BNC-Verbinder, Anschlussbox AAX1 oder AAX5 erforderlich	EUR 105,04	EUR 125,00
AAX1	1012-06102 Splitter-Box für Aktiv-Antennen, zum Empfang von AM, HF/SSB, Navtex oder Wetter-Fax, 1 Ausgang, für 12/24 V DC Bordnetze, Abmessungen: 10,5 x 6,2 x 2,5 cm, mit 1 m RG58-Kabel (inkl. BNC-Buchse) und 1 m 2-adriges Batteriekabel, Gewicht: 250 g	EUR 105,04	EUR 125,00
AAX5	1012-06101 wie AAX1, jedoch 5 Ausgänge	EUR 214,29	EUR 255,00

V-TRONIX ANTENNEN-ZUBEHÖR

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
ACC100	1015-14050 AM/FM Duplexer-Antennenweiche, gleichzeitiger Empfang von UKW-Seefunk und Radio mit der Seefunkantenne, inkl. 3 m RG62 AM/FM-Kabel zum Anschluss an ein Autoradio, mit 1 m RG58-Kabel und PL-Gerätestecker, für 12 V DC Bordnetze	EUR 67,23	EUR 80,00
ARMNT	1015-01100 4-Wege-Kippfuß, Niro, mit Kipphebel und Außengewinde 1" x14	EUR 54,62	EUR 65,00
ARMNT-P	1015-02100 4-Wege-Kippfuß, Kunststoff, weiß, mit Kipphebel und Außengewinde 1" x14 TPI	EUR 23,53	EUR 28,00
ALDHM-S	1015-21401 Standfuß, Niro, 100 mm Höhe, 75 mm Flansch-Durchmesser, Außengewinde 1" x14 TPI	EUR 31,93	EUR 38,00



YWX



YHK



SL156



HA-156C



RV120-P



RV240

YRR



AA20



AAX1



ARMNT



ARMNT-P



ALDHM-S



ALDHM-P



ARMRM-P



ARMRM-S



ARM-P



ACC105

ALDHM-P	1015-21400	Standfuß, Kunststoff, weiß, 25 mm Höhe, 70 mm Sockel-Durchmesser, Außengewinde 1" x14 TPI	EUR 10,08	EUR 12,00
ARMRM-S	1015-21500	2-Wege-Relingshalterung mit Kipphebel, Niro, mit Außengewinde 1" x14 TPI, für Relingsstärke 22 - 25 mm (vertikale und horizontale Montage möglich)	EUR 48,74	EUR 58,00
ARMRM-P	1015-22000	wie ARMRM-S, jedoch Kunststoff	EUR 21,01	EUR 25,00
ARM-S	1015-21300	Relingshalterung, Niro, mit Außengewinde 1" x14 TPI, für eckige oder runde Reling (22, 25 oder 32 mm Stärke) oder flache Oberfläche, vertikale oder horizontale Montage möglich, mit Nylon-Adaptoren	EUR 21,01	EUR 25,00
ARM-P	1015-22100	Relingshalterung, Kunststoff, weiß, mit Außengewinde 1" x14, TPI, für eckige oder runde Reling (22 oder 25 mm Stärke) , mit Nylon-Adaptoren	EUR 15,13	EUR 18,00
ACC105	1015-04100	Wasserdichter Deckssteckersatz für Koax-Kabel RG58, mit N-Steckverbinding, Gummitülle, Silikonfett, Niro-Schrauben, Isolierband, Schutzkappe	EUR 46,22	EUR 55,00
ACC106	1015-05100	wie ACC105, jedoch für Koax-Kabel RG213	EUR 58,82	EUR 70,00
PL-1	1015-09100	PL259-6 Gerätestecker, lötlbar, für Koax-Kabel RG58	EUR 1,68	EUR 2,00
PL-258	1015-10101	PL-Verbinder als Kupplungszwischenstück für 2 PL-Stecker	EUR 1,68	EUR 2,00
PL-2	1015-10100	PL259 Gerätestecker, lötlbar, für Koax-Kabel RG213	EUR 1,68	EUR 2,00
RG59/U	1015-11100	Koaxial-Kabel, 50 Ohm, 5 mm Durchmesser, Preis pro m	EUR 1,68	EUR 2,00
RG213/U	1015-12100	Koaxial-Kabel, 50 Ohm, 11 mm Durchmesser, Preis pro m	EUR 3,36	EUR 4,00

NAVAL TV - ANTENNEN



NARGUS

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- TV-FM-Antenne, DVBT-fähig
- Inkl. 15 m Kabel und 12 V Einspeiseglied
- Frequenzbereich: 40 - 860 MHz
- Für 12/24 V DC Bordnetze
- Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 10 x 14,5 cm
- Gewicht: 200 g



Nargus

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
1013-10000	Nargus, TV-Antenne	EUR 105,04	EUR 125,00

NARGENTUS

HAUPT-EIGENSCHAFTEN

- TV-Digitalantenne, DVBT-fähig
- Inkl. 25 m Kabel und Verstärker für 2 TV-Geräte oder Radios
- Frequenzbereich: 0,1 - 890 MHz
- Für 12/24 V DC Bordnetze
- Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 40 x 63,3 cm (inkl. Antennenstab)
- Gewicht: 1 kg



Nargentus

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
1013-09000	Nargentus, TV-Digitalantenne	EUR 276,47	EUR 329,00

TV-ANTENNENZUBEHÖR



easyDVB-T

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
3064-43000	easyDVB-T , Antennenweiche, trennt Antennen-Eingangssignale der UKW-Seefunkantenne in Ausgangssignale für UKW-Seefunkanlage, DVB-T-Receiver und UKW-Radio; BNC-Anschlüsse für UKW-Seefunk IN und OUT, DVB-T OUT und UKW-Radio OUT; HF-Verbindungskabel nicht im Lieferumfang; Stromaufnahme: max. 120 mA (Senden); für 12/24 V DC Bordnetze; Abmessungen (BxHxT): 14 x 14 x 3,5 cm, Gewicht: 325 g	EUR 167,23	EUR 199,00
3007-70070	DVBT-Receiver TechniSat DigitMod T1, 4000 Speicherplätze, 1x SCART, VHF 5-12, UHF 21-69, Mehrfach-Timer, OSD, Software-Update über Antenne, Auto-Installation, Abmessungen: 16 x 3,6 x 10,8 cm, inkl. 12-V-Kabel	EUR 105,04	EUR 125,00




RR Delta 1000S

RR ANTENNEN




RR ANTENNEN OHNE DSC


ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
3048-12090	RR Delta 1000S , Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, AM/FM-Radio und D-Netz (GSM900), Einkabeltechnik, inkl. AV-302 Antennenverteiler, Winkelhalter	EUR 386,55	EUR 460,00
3012-12010	RR Delta 200S , Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, AM/FM-Radio und SSB-Empfänger, Einkabeltechnik, System bestehend aus: RR Delta 200S, AV-205 Antennenverteiler, AH-12 Antennenhalterung inkl. Schraubensatz M6x50	EUR 605,04	EUR 720,00
3048-12093	RR Delta 2.4 WLAN , zur Nachrüstung aller RR All-in-One Antennen, System bestehend aus: Delta 2.4 WLAN Antenne, AV 2.4 WLAN Antennenverteiler (2x), AH 2.4 WLAN Antennenhalter, Verbindungskabel Delta 2.4 WLAN zu AV 2.4 WLAN	EUR 739,50	EUR 880,00
3048-12100	Adapter N/N für Delta 2.4 WLAN zur Verbindung mit Antenne Delta 12M/22M	EUR 10,08	EUR 12,00
3012-12200	RR Panama , Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, D-Netz (GSM900), FM-Radio und TV (terrestrisch), DVB-T-fähig, Zweikabeltechnik, System bestehend aus: RR Delta 1000S Antenne, RR Delta 12M, AV-112 Antennenverteiler, AV-302 Antennenverteiler, AH-12 Antennenhalterung inkl. Schraubensatz M6x60, AH-1162 Antennenhalterung	EUR 1.004,20	EUR 1.195,00
3012-12100	RR Biscaya , Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, AM/FM-Radio, SSB-Empfänger und TV (terrestrisch), DVB-T-fähig, Zweikabeltechnik, System bestehend aus: RR Delta 200S Antenne, RR Delta 12M Antenne, AV-205 Antennenverteiler, AH-112 Antennenverteiler, AH-12 Antennenhalterung inkl. Schraubensatz M6x100	EUR 1.596,64	EUR 1.900,00
3012-13200	RR Hawaii 3G , Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, GSM900/1800), UMTS, SSB-Empfänger, AM/FM-Radio, Anschlussspannung: 12/24 V DC, Einkabeltechnik, System bestehend aus RR Delta 200S Antenne, RR Delta 3G Antenne, AV-205 Antennenverteiler, AV-303 Antennenverteiler, AH-12 Antennenhalterung inkl. Schraubensatz M6x90	EUR 1.722,69	EUR 2.050,00
3012-13300	RR Pacific 3G , Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, GSM900/1800), UMTS, SSB-Empfänger, AM/FM-Radio und TV (terrestrisch), DVB-T-fähig, Anschlussspannung: 12/24 V DC, Zweikabeltechnik, System bestehend aus: RR Delta 200S Antenne, RR Delta 3G Antenne, RR Delta 12M Antenne, AV-205 Antennenverteiler, AV-303 Antennenverteiler, AV-112 Antennenverteiler, AH-12 Antennenhalterung inkl. Schraubensatz M6x140	EUR 2.226,89	EUR 2.650,00




RR Delta 200S




RR Panama




RR Biscaya



RR Hawaii 3G



RR Pacific 3G

RR ANTENNEN MIT DSC/AIS

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
3012-11000	RR Pacific 3G AIS , AIS/DSC-Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, DSC- oder AIS-Empfänger, GSM 900/1800, UMTS, AM/FM-Radio, SSB-Empfänger und TV (terrestrisch), DVBT-fähig, Anschlussspannung 12/24 V DC, Zweikabeltechnik, System bestehend aus: RR Delta 200S Antenne, RR Delta 3G Antenne, RR Delta 22M Antenne, AV-205 Antennenverteiler, AV-303 Antennenverteiler, AV-403 Antennenverteiler, AH-12 Antennenhalter inkl. Schraubensatz M6x140	EUR 2.394,96	EUR 2.850,00
3012-12600	RR Panama AIS , AIS/DSC-Kombi-Antenne für Anschluss von UKW-Seefunk, FM-Radio, D-Netz (GSM900), DSC- oder AIS-Empfänger und TV (terrestrisch), DVB-T-fähig, Zweikabeltechnik, System bestehend aus: RR Delta 1000S Antenne, RR Delta 22M Antenne, AV-403 Antennenverteiler, AV-303 Antennenverteiler, AH-1162 Antennenhalterung, AH-12 Antennenhalterung inkl. Schraubensatz M6x60	EUR 1.163,87	EUR 1.385,00

RR KABELSÄTZE - EINKABELTECHNIK

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
KS1.25 3012-12020	RR Kabelsatz, für RR Delta 200S und RR Hawaii 3G, 25 m H2000 FLEX Koaxkabel, inkl. Trennstelle und 2 BNC-Steckern	EUR 168,07	EUR 200,00
KS1.30 3012-12008	RR Kabelsatz, wie KS1.25, jedoch 30 m H2000 FLEX	EUR 184,87	EUR 220,00

RR KABELSÄTZE - ZWEIKABELTECHNIK

ART.-NR.	ARTIKELBESCHREIBUNG	EXKL.MWST	INKL.MWST
KS11.25 3012-12042	RR Kabelsatz, für RR Biscaya, RR Pacific 3G, RR Pacific 3G AIS, 25 m H2000 FLEX Koaxkabel, inkl. je 1 BNC-Trennstelle und 1 N-Trennstelle, 2 BNC-Steckern und 2 N-Steckern	EUR 352,94	EUR 420,00
KS11.30 3012-12043	RR Kabelsatz, wie KS11.25, jedoch 30 m H2000 FLEX	EUR 382,35	EUR 455,00
KS12.25 3012-12045	RR Kabelsatz, für RR Hawaii 3G,, RR Hawaii 3G AIS, 25 m H2000 FLEX Koaxkabel, inkl. je 1 BNC-Trennstelle und 1 N-Trennstelle, 2 BNC-Steckern und 1 N-Stecker	EUR 352,94	EUR 420,00
KS12.30 3012-12046	RR Kabelsatz, wie KS12.25, jedoch 30 m H2000 FLEX	EUR 382,35	EUR 455,00
KS13.25 3012-12049	RR Kabelsatz, für RR Panama, RR Panama AIS, 25 m Aircell 7 Koaxkabel, inkl. je 1 BNC-Trennstelle und 1 N-Trennstelle, 1 BNC-Stecker und 3 N-Steckern	EUR 352,94	EUR 420,00
KS13.30 3012-12050	RR Kabelsatz, wie KS13.25, jedoch 30 m Aircell 7	EUR 382,35	EUR 455,00